

LISTE DES VARIABLES POUR LE QUESTIONNAIRE À L'INTENTION DES PARENTS

Groupes de variables (modèle conceptuel)	Variable	Origine de la variable ou de son équivalent	Numéro de la question	Questionnaires consultés
FACTEURS PRÉDISPOSANTS				
▪ Caractéristiques sociodémographiques	Âge du participant	Brabin <i>et al.</i> , 2006 Breitkopf <i>et al.</i> , 2009 Christian <i>et al.</i> , 2009** Constantine et Jerman, 2007 Davis <i>et al.</i> , 2004 de Visser et McDonnell, 2008 Dempsey <i>et al.</i> , 2006 Lenselink <i>et al.</i> , 2008 Li <i>et al.</i> , 2009 Marlow <i>et al.</i> , 2007 Marlow <i>et al.</i> , 2008 Ogilvie <i>et al.</i> , 2007** Sperber <i>et al.</i> , 2008* Waller <i>et al.</i> , 2006 Wong, 2009 Woodhall <i>et al.</i> , 2007	Q27	St-Amour <i>et al.</i> , 2004
	Âge de l'adolescente visée par l'enquête	Breitkopf <i>et al.</i> , 2009 Marlow <i>et al.</i> , 2007 Marlow <i>et al.</i> , 2008*	Q24	Bouganim <i>et al.</i> , 2009
	Niveau de scolarité de l'adolescente visée par l'enquête	Lenselink <i>et al.</i> , 2008	Q25	
	Langue d'usage	Constantine et Jerman, 2007	Q26	St-Amour <i>et al.</i> , 2004
	Type de famille (avec ou sans conjoint)	Breitkopf <i>et al.</i> , 2009 Christian <i>et al.</i> , 2009* Dempsey <i>et al.</i> , 2006 Lenselink <i>et al.</i> , 2008 Li <i>et al.</i> , 2009 Marlow <i>et al.</i> , 2008 Marlow <i>et al.</i> , 2007 Ogilvie <i>et al.</i> , 2007* Waller <i>et al.</i> , 2006	Q34	St-Amour <i>et al.</i> , 2004
	Nombre d'enfants dans la famille	Brabin <i>et al.</i> , 2006 Breitkopf <i>et al.</i> , 2009 Christian <i>et al.</i> , 2009** de Visser et	Q37	Hamid, 2008

Groupes de variables (modèle conceptuel)	Variable	Origine de la variable ou de son équivalent	Numéro de la question	Questionnaires consultés
		McDonnell, 2008 Dempsey <i>et al.</i> , 2006 Ogilvie <i>et al.</i> , 2007 Waller <i>et al.</i> , 2006		
	Groupe ethnique/race	Brabin <i>et al.</i> , 2006 Christian <i>et al.</i> , 2009 Constantine et Jerman, 2007* Davis <i>et al.</i> , 2004 Dempsey <i>et al.</i> , 2006 Marlow <i>et al.</i> , 2007 Marlow <i>et al.</i> , 2008 Ogilvie <i>et al.</i> , 2007 Sperber <i>et al.</i> , 2008 Waller <i>et al.</i> , 2006 Wong, 2009	Q33	Lajoie, 2001
	Région de résidence	Ogilvie <i>et al.</i> , 2007**	Q28	Kiely, 2010
	Scolarité du participant	Breitkopf <i>et al.</i> , 2009 Christian <i>et al.</i> , 2009** Constantine et Jerman, 2007* Davis <i>et al.</i> , 2004 de Visser et McDonnell, 2008 Dempsey <i>et al.</i> , 2006 Lazcano-Ponce <i>et al.</i> , 2001 Lenselink <i>et al.</i> , 2008 Li <i>et al.</i> , 2009 Marlow <i>et al.</i> , 2007 Marlow <i>et al.</i> , 2008 Ogilvie <i>et al.</i> , 2007 Sperber <i>et al.</i> , 2008 Waller <i>et al.</i> , 2006 Wong, 2009	Q35	St-Amour <i>et al.</i> , 2004
	Religion	Brabin <i>et al.</i> , 2006 Breitkopf <i>et al.</i> , 2009 Constantine et Jerman, 2007* Lenselink <i>et al.</i> , 2008 Marlow <i>et al.</i> , 2007* Ogilvie <i>et al.</i> , 2007	Q38	ISQ, 1999
	Pratique religieuse	Constantine et Jerman, 2007* Lenselink <i>et al.</i> , 2008	Q39	ISQ, 1999

Groupes de variables (modèle conceptuel)	Variable	Origine de la variable ou de son équivalent	Numéro de la question	Questionnaires consultés
	Tendance politique / valeurs politiques	Constantine et Jerman, 2007*	Q40	Constantine, 2009
	Perception de la situation financière	Christian <i>et al.</i> , 2009* Constantine et Jerman, 2007 Davis <i>et al.</i> , 2004* de Visser et McDonnell, 2008 Lazcano-Ponce <i>et al.</i> , 2001 Marlow <i>et al.</i> , 2008 Wong, 2009	QQ36	ISQ, 2001
	Lien du participant avec l'adolescente	Breitkopf <i>et al.</i> , 2009	Q23	St-Amour <i>et al.</i> , 2004
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Connaissances, croyances et attitudes 				
<ul style="list-style-type: none"> ➤ <i>Concernant le VPH</i> 	Connaissance du VPH (en avoir déjà entendu parler)	Brabin <i>et al.</i> , 2006 Breitkopf <i>et al.</i> , 2009 Christian <i>et al.</i> , 2009 Lenselink <i>et al.</i> , 2008 Li <i>et al.</i> , 2009 Marlow <i>et al.</i> , 2007 Woodhall <i>et al.</i> , 2007 Ogilvie <i>et al.</i> , 2007 Toffolon-Weiss <i>et al.</i> , 2008 Waller <i>et al.</i> , 2006 Wong, 2009	Q1	Ogilvie, 2009
	Connaissances sur le VPH	Brabin <i>et al.</i> , 2006 Chan <i>et al.</i> , 2007 Davis <i>et al.</i> , 2004 de Visser et McDonnell, 2008 Dempsey <i>et al.</i> , 2006 Lenselink <i>et al.</i> , 2008 Marlow <i>et al.</i> , 2007 Ogilvie <i>et al.</i> , 2007* Sperber <i>et al.</i> , 2008 Toffolon-Weiss <i>et al.</i> , 2008 Woodhall <i>et al.</i> , 2007*	Q3a, Q3b, Q3c, Q3d, Q3e, Q3g, Q3h, Q3j	
	Perception de la vulnérabilité de	Chan <i>et al.</i> , 2007* de Visser et	Q4c	

Groupes de variables (modèle conceptuel)	Variable	Origine de la variable ou de son équivalent	Numéro de la question	Questionnaires consultés
	son enfant aux infections à VPH	McDonnell, 2008* Dempsey <i>et al.</i> , 2006** Marlow <i>et al.</i> , 2007* Woodhall <i>et al.</i> , 2007**		
	Perception de la sévérité des conséquences des infections à VPH	Dempsey <i>et al.</i> , 2006 Marlow <i>et al.</i> , 2007*	Q4a	
➤ <i>Concernant le cancer du col utérin</i>	Connaissance sur le cancer du col de l'utérus	Chan <i>et al.</i> , 2007 de Visser et McDonnell, 2008 Lazcano-Ponce <i>et al.</i> , 2001 Lenselink <i>et al.</i> , 2008 Ogilvie <i>et al.</i> , 2007 Sperber <i>et al.</i> , 2008 Toffolon-Weiss <i>et al.</i> , 2008	Q3f	
	Perception de la vulnérabilité de son enfant au cancer du col		Q4d	
	Perception de la sévérité des conséquences du cancer du col	Ogilvie <i>et al.</i> , 2007	Q4b	
➤ <i>Concernant le vaccin contre les VPH</i>	Connaissance du vaccin VPH (en avoir déjà entendu parler)		Q2	
	Connaissances sur le vaccin contre le VPH		Q3i	
	Bénéfices perçus de la vaccination VPH	de Visser et McDonnell, 2008 Dempsey <i>et al.</i> , 2006 Marlow <i>et al.</i> , 2007 Ogilvie <i>et al.</i> , 2007	Q5a, 5c, Q5d, Q5e	Gilca, 2009
	Coûts perçus de la vaccination VPH	Brabin <i>et al.</i> , 2006** Chan <i>et al.</i> , 2007 de Visser et McDonnell, 2008 Dempsey <i>et al.</i> , 2006 Marlow <i>et al.</i> , 2007** Ogilvie <i>et al.</i> , 2007*	Q5b, Q5f, Q6a, Q6b, Q6c, 6d	Gilca, 2009 Ogilvie, 2009

Groupes de variables (modèle conceptuel)	Variable	Origine de la variable ou de son équivalent	Numéro de la question	Questionnaires consultés
➤ <i>Concernant la vaccination en général</i>	Croyances et bénéfices/coûts perçus concernant la vaccination en général	Davis <i>et al.</i> , 2004* de Visser et McDonnell, 2008** Marlow <i>et al.</i> , 2007** Ogilvie <i>et al.</i> , 2007** Waller <i>et al.</i> , 2006 Woodhall <i>et al.</i> , 2007**	Q20a, Q20b, Q20c, Q20d, Q20e, Q20f,	St-Amour <i>et al.</i> , 2004
▪ Incitations à l'action				
➤ <i>Antécédents</i>	Antécédent de dépistage du cancer du col de l'utérus (test Pap)	Lazcano-Ponce <i>et al.</i> , 2001 Li <i>et al.</i> , 2009	Q29	Sauvageau, 2009
	Antécédent personnel/entourage d'un test de PAP anormal	Chan <i>et al.</i> , 2007* Davis <i>et al.</i> , 2004* Dempsey <i>et al.</i> , 2006 Lenselink <i>et al.</i> , 2008 Waller <i>et al.</i> , 2006	Q30a, Q30b	Gilca, 2009
	Antécédent personnel/entourage d'un cancer du col	Dempsey <i>et al.</i> , 2006 Lenselink <i>et al.</i> , 2008 Sperber <i>et al.</i> , 2008	Q31a, Q31b	Gilca, 2009
	Antécédent personnel/entourage d'un cancer autre que cancer du col	Li <i>et al.</i> , 2009 Marlow <i>et al.</i> , 2007* Ogilvie <i>et al.</i> , 2007	Q32a, Q32b	Gilca, 2009
	Antécédent personnel d'une mauvaise expérience de vaccination		Q20h	
▪ Conviction face à leur rôle	Opinion sur le rôle du parent dans le processus de prise de décision	Brabin <i>et al.</i> , 2006 Breitkopf <i>et al.</i> , 2009 Lenselink <i>et al.</i> , 2008* Toffolon-Weiss <i>et al.</i> , 2008	Q17a, Q17b, q17c, Q17d	
▪ Autres facteurs prédisposants (attitudes)	Regret anticipé		Q5i	Gilca, 2009
	Désir de protéger la santé de sa fille		Q14h	
	Confiance au système de santé		Q20g	
	Opinion (favorable ou défavorable) sur	Brabin <i>et al.</i> , 2006 Breitkopf <i>et al.</i> , 2009 Chan <i>et al.</i> , 2007	Q12	

Groupes de variables (modèle conceptuel)	Variable	Origine de la variable ou de son équivalent	Numéro de la question	Questionnaires consultés
	la vaccination de leur fille contre les VPH	Christian <i>et al.</i> , 2009 Constantine et Jerman, 2007 Davis <i>et al.</i> , 2004 de Visser et McDonnell, 2008 Lenselink <i>et al.</i> , 2008 Li <i>et al.</i> , 2009 Marlow <i>et al.</i> , 2007 Marlow <i>et al.</i> , 2008 Ogilvie <i>et al.</i> , 2007 Sperber <i>et al.</i> , 2008 Toffolon-Weiss <i>et al.</i> , 2008 Wong, 2009 Woodhall <i>et al.</i> , 2007		
	Raisons qui motivent leur opinion sur la vaccination de leur fille contre les VPH	Constantine et Jerman, 2007 Lenselink <i>et al.</i> , 2008 Li <i>et al.</i> , 2009 Toffolon-Weiss <i>et al.</i> , 2008 Waller <i>et al.</i> , 2006 Wong, 2009	Q13	
FACTEURS FACILITANTS				
▪ Facteurs logistiques	Opinion sur la meilleure façon d'offrir la vaccination VPH		Q21	
	Suggestions pour améliorer les services de vaccination VPH		Q22, Q22.1	
▪ Disponibilité du service et de l'information	Principale source d'information sur la vaccination VPH	Marlow <i>et al.</i> , 2008 Toffolon-Weiss <i>et al.</i> , 2008 Wong, 2009	Q15	Kiely, 2010
	Disponibilité de l'information		Q5g, 5h	
	Source d'information sur la vaccination VPH offerte à leur fille		Q8	
▪ Habitude de faire vacciner son enfant	Statut vaccinal de l'adolescente contre les autres	Davis <i>et al.</i> , 2004 de Visser et McDonnell, 2008	Q18, Q19	Bouganim <i>et al.</i> , 2009

Groupes de variables (modèle conceptuel)	Variable	Origine de la variable ou de son équivalent	Numéro de la question	Questionnaires consultés
	maladies évitables par la vaccination (vaccins reçus depuis la naissance et vaccin contre l'hépatite B)	Dempsey <i>et al.</i> , 2006 Lenselink <i>et al.</i> , 2008* Ogilvie <i>et al.</i> , 2007* Waller <i>et al.</i> , 2006		
FACTEURS DE RENFORCEMENT				
▪ Recommandation	Recommandation par un médecin	Davis <i>et al.</i> , 2004* Dempsey <i>et al.</i> , 2006** Li <i>et al.</i> , 2009 Marlow <i>et al.</i> , 2007 Ogilvie <i>et al.</i> , 2007**	Q14a	Alonso-Proulx <i>et al.</i> , 2001
	Recommandation par une infirmière	Ogilvie <i>et al.</i> , 2007**	Q4b	
	Recommandation par un autre professionnel de la santé	Davis <i>et al.</i> , 2004 Li <i>et al.</i> , 2009 Ogilvie <i>et al.</i> , 2007** Wong, 2009	Q14c	
	Recommandation par une personne de l'entourage (autre parent de l'ado, conjoint, famille, ami, collègue)	Davis <i>et al.</i> , 2004 de Visser et McDonnell, 2008 Dempsey <i>et al.</i> , 2006** Li <i>et al.</i> , 2009 Marlow <i>et al.</i> , 2007** Ogilvie <i>et al.</i> , 2007**	Q14f	Alonso-Proulx <i>et al.</i> , 2001
	Recommandation par les autorités de santé publique	Brabin <i>et al.</i> , 2006**	Q14e	Alonso-Proulx <i>et al.</i> , 2001
▪ Norme subjective	Influence des médias	Davis <i>et al.</i> , 2004 Li <i>et al.</i> , 2009	Q14g	Gilca, 2009
	Influence des pairs		Q14d	
ÉCHANGES PARENTS-ADO	Présence d'une discussion sur la vaccination VPH avec leur fille		Q11	
	Perception de leur influence sur la décision de leur fille de se faire vacciner ou non		Q11.1	

Groupes de variables (modèle conceptuel)	Variable	Origine de la variable ou de son équivalent	Numéro de la question	Questionnaires consultés
	Perception des raisons qui ont poussé leur fille à accepter ou non la vaccination VPH		Q16	
COMPORTEMENT PRÉVENTIF (finalité)	Statut vaccinal de l'adolescente contre les VPH		Q7	Kiely, 2010
	Nombre de doses reçues		Q9	Kiely, 2010
	Lieu de vaccination		Q10	Kiely, 2010

*Variables reliées de façon statistiquement significative avec l'intention d'accepter la vaccination contre les VPH en analyses bivariées

** Variables reliées de façon statistiquement significative avec l'intention d'accepter la vaccination contre les VPH en analyses multivariées

LISTE DES VARIABLES POUR LE QUESTIONNAIRE À L'INTENTION DES ADOLESCENTES

Groupes de variables (modèle conceptuel)	Variables	Origine de la variable ou de son équivalent	Numéro de question	Questionnaires consultés
FACTEURS PRÉDISPOSANTS				
▪ Caractéristiques sociodémographiques	Âge	Di Giuseppe <i>et al.</i> , 2008 Höglund <i>et al.</i> , 2009 Hoover <i>et al.</i> , 2000 Kahn <i>et al.</i> , 2008 Kwan <i>et al.</i> , 2008 Marlow <i>et al.</i> , 2009 Moreira <i>et al.</i> , 2006 Wong, 2008 Woodhall <i>et al.</i> , 2007	Q25	Bouganim <i>et al.</i> , 2009
	Niveau de scolarité	Hoover <i>et al.</i> , 2000 Marlow <i>et al.</i> , 2009 Moreira <i>et al.</i> , 2006	Q26	
	Région de résidence		Q32	Kiely, 2010
	Langue d'usage	Marlow <i>et al.</i> , 2009*	Q24	St-Amour <i>et al.</i> , 2004
	Lieu de naissance		Q30	Kiely, 2010
	Groupe ethnique/race	Höglund <i>et al.</i> , 2009 Hoover <i>et al.</i> , 2000 Kahn <i>et al.</i> , 2008 Marlow <i>et al.</i> , 2009* Moreira <i>et al.</i> , 2006 Wong, 2008	Q31	Lajoie, 2001
	Religion	Marlow <i>et al.</i> , 2009** Moreira <i>et al.</i> , 2006	Q37	Marlow, 2009
	Pratique religieuse	Marlow <i>et al.</i> , 2009**	Q38	Marlow, 2009
	Occupation principale	Di Giuseppe <i>et al.</i> , 2008 Höglund <i>et al.</i> , 2009 Hoover <i>et al.</i> , 2000 Moreira <i>et al.</i> , 2006 Wong, 2008	Q33	Kiely, 2010
	Perception de la situation financière de la famille	Kwan <i>et al.</i> , 2008	Q35	Bouganim <i>et al.</i> , 2009
	Scolarité des parents	Kwan <i>et al.</i> , 2008	Q36a, Q36b	Bouganim <i>et al.</i> , 2009
	Type d'école		Q27	
▪ Connaissances, croyances et attitudes				
➤ <i>Concernant le VPH et le vaccin contre les VPH</i>	Connaissances sur le VPH et le vaccin VPH (en avoir déjà entendu parler)		Q1, Q2	
	Connaissances sur le VPH et le vaccin VPH	Chan <i>et al.</i> , 2009* Di Giuseppe <i>et al.</i> , 2008	Q3a, Q3b,	

Groupes de variables (modèle conceptuel)	Variables	Origine de la variable ou de son équivalent	Numéro de question	Questionnaires consultés
		Höglund <i>et al.</i> , 2009 Kahn <i>et al.</i> , 2008* Kwan <i>et al.</i> , 2008 Mays <i>et al.</i> , 2000 Moreira <i>et al.</i> , 2006 Wetzel <i>et al.</i> , 2007 Wong, 2008 Woodhall <i>et al.</i> , 2007**	Q3c, Q3d, Q3e, Q3g, Q3h, Q3i, Q3j	
	Perception de sa vulnérabilité aux infections à VPH	Di Giuseppe <i>et al.</i> , 2008** Kahn <i>et al.</i> , 2008* Marlow <i>et al.</i> , 2009* Woodhall <i>et al.</i> , 2007	Q4a, Q18a, Q19f	
	Perception de la sévérité des conséquences des infections à VPH	Kahn <i>et al.</i> , 2008** Marlow <i>et al.</i> , 2009	Q4c	
	Bénéfices perçus de la vaccination VPH	Di Giuseppe <i>et al.</i> , 2008** Kahn <i>et al.</i> , 2008* Kwan <i>et al.</i> , 2008 Marlow <i>et al.</i> , 2009**	Q5a, Q5b, Q5c, Q5e, Q18j, Q18k,	
	Coûts perçus de la vaccination VPH	Kahn <i>et al.</i> , 2008* Kwan <i>et al.</i> , 2008 Marlow <i>et al.</i> , 2009**	Q5d, Q19a, Q19b, Q19d, Q19k	
➤ <i>Concernant le cancer du col utérin</i>	Connaissances sur le cancer du col de l'utérus	Chan <i>et al.</i> , 2009* Di Giuseppe <i>et al.</i> , 2008 Kwan <i>et al.</i> , 2008 Mays <i>et al.</i> , 2000 Moreira <i>et al.</i> , 2006 Wong, 2008	Q3f	
	Perception de sa vulnérabilité au cancer du col	Chan <i>et al.</i> , 2009* Di Giuseppe <i>et al.</i> , 2008**	Q4b, Q18e	
	Perception de la sévérité des conséquences du cancer du col	Chan <i>et al.</i> , 2009*	Q4d	
➤ <i>Concernant la vaccination en général</i>	Croyances et bénéfices/coûts perçus concernant la vaccination en général	Marlow <i>et al.</i> , 2009** Woodhall <i>et al.</i> , 2007	Q6a, Q6b, Q6c,	St-Amour <i>et al.</i> , 2004
▪ <i>Incitations à l'action</i>				

Groupes de variables (modèle conceptuel)	Variables	Origine de la variable ou de son équivalent	Numéro de question	Questionnaires consultés
➤ <i>Antécédents</i>	Antécédent personnel d'un test de dépistage (test de Pap)		Q11	
	Antécédent personnel d'un test de PAP anormal	Kahn <i>et al.</i> , 2008	Q12a	
	Antécédent personnel d'une infection transmissible sexuellement (ITS)	Kahn <i>et al.</i> , 2008	Q12b	
	Antécédent personnel d'un cancer		Q12c	
	Entourage avec antécédent d'un test de PAP anormal		Q13a	Bouganim <i>et al.</i> , 2009
	Entourage avec antécédent de verrues génitales		Q13b	Bouganim <i>et al.</i> , 2009
	Entourage avec antécédent d'un cancer du col	Di Giuseppe <i>et al.</i> , 2008 Kahn <i>et al.</i> , 2008 Mays <i>et al.</i> , 2000	Q13c	Bouganim <i>et al.</i> , 2009
	Entourage avec antécédent d'un cancer autre que cancer du col		Q13d	Bouganim <i>et al.</i> , 2009
▪ Comportements sexuels	Avoir déjà eu des relations sexuelles	Di Giuseppe <i>et al.</i> , 2008 Höglund <i>et al.</i> , 2009	Q7, 18h	Kiely, 2010
	Âge à la première relation sexuelle	Di Giuseppe <i>et al.</i> , 2008 Kahn <i>et al.</i> , 2008	Q8	Kiely, 2010
	Utilisation du condom lors de la dernière relation sexuelle	Conroy <i>et al.</i> , 2009* Kahn <i>et al.</i> , 2008	Q9	Kiely, 2010
	Moyens de contraception utilisés au cours des 12 derniers mois	Höglund <i>et al.</i> , 2009	Q10	Kiely, 2010; Lajoie, 2001
▪ Autres facteurs prédisposants (attitudes)	Désir de protéger sa santé		Q18b	
	Confiance au système de santé		Q18i	
FACTEURS FACILITANTS				
▪ Facteurs logistiques	Opinion sur les facteurs facilitants et les obstacles à la vaccination VPH		Q22a, Q22b, Q22c, Q22d, Q22f, Q22.1a,	

Groupes de variables (modèle conceptuel)	Variables	Origine de la variable ou de son équivalent	Numéro de question	Questionnaires consultés
			Q22.1b, Q22.1c, Q22.1d, Q22.1e, Q22.1f, Q22.1h	
	Suggestions pour améliorer les services de vaccination contre les VPH		Q23, Q23.1	
▪ Disponibilité du service et de l'information	Disponibilité du service de vaccination		Q19i, Q19j, Q19l	
	Principale source d'information sur la vaccination VPH	Di Giuseppe <i>et al.</i> , 2008 Hoover <i>et al.</i> , 2000 Kwan <i>et al.</i> , 2008	Q21	Kiely, 2010
	Disponibilité de l'information sur le VPH		Q19h	
	Accès à une infirmière scolaire		Q28	
	Accès à une clinique jeunesse		Q29	
▪ Habitude de se faire vacciner	Statut vaccinal contre les autres maladies évitables par la vaccination (vaccins reçus depuis la naissance)		Q34	Bouganim <i>et al.</i> , 2009
▪ Attitude de la personne vaccinatrice	Impression donnée par la personne vaccinatrice		22e, 22.1g	
FACTEURS DE RENFORCEMENT				
▪ Recommandation	Recommandation par un médecin ou un autre professionnel de la santé	Wong, 2008	Q18g Q20a, Q20c	Bouganim <i>et al.</i> , 2009
	Recommandation par le réseau scolaire (infirmière scolaire, professeur)		Q20b, Q20g	Bouganim <i>et al.</i> , 2009
	Recommandation par ses parents, un autre membre de la famille ou des amis	Chan <i>et al.</i> , 2009 Kwan <i>et al.</i> , 2008 Wong, 2008	Q18f, Q20d, Q20e, Q20f	Bouganim <i>et al.</i> , 2009
▪ Approbation	Approbation de ses		Q17c,	

Groupes de variables (modèle conceptuel)	Variables	Origine de la variable ou de son équivalent	Numéro de question	Questionnaires consultés
	parents concernant sa décision d'être vaccinée ou non		Q17d	
▪ Norme subjective	Influence des parents ou des pairs		Q17b, Q18d, Q19c, Q19e, Q19g	
	Influence des médias		Q20h	Bouganim <i>et al.</i> , 2009
	Pression sociale		Q18c	
ÉCHANGES PARENTS-ADO	Présence d'une discussion sur la vaccination VPH		Q17a	
COMPORTEMENT PRÉVENTIF (finalité)	Statut vaccinal contre les VPH	Kahn <i>et al.</i> , 2008	Q14	Bouganim <i>et al.</i> , 2009
	Nombre de doses reçues		Q15	Kiely, 2010
	Lieu de vaccination		Q16	Kiely, 2010

*Variables reliées de façon statistiquement significative avec l'intention d'accepter la vaccination contre les VPH en analyses bivariées.

**Variables reliées de façon statistiquement significative avec l'intention d'accepter la vaccination contre les VPH en analyses multivariées.