

Cette présentation a été effectuée le 22 novembre 2010, au cours de la journée « L'Enquête québécoise sur la santé de la population 2008 : une nouvelle génération d'enquêtes pour transformer les chiffres en action » dans le cadre des 14es Journées annuelles de santé publique (JASP 2010). L'ensemble des présentations est disponible sur le site Web des JASP, à l'adresse <http://www.inspq.qc.ca/archives>.

Besoins d'information et sources de données disponibles pour la surveillance de l'état de santé et de ses déterminants

Jacques Marleau
JASP
22 novembre 2010

Définition

- **Besoins: Il existe plusieurs définitions.**
 - Ce qui est nécessaire ou indispensable (*Larousse*);
 - Monomanie du (des) nombre (s);
 - Paradigme post-modernisme.
 - Existence d'informations spécifiques;
 - Une surveillance épidémiologique continue.
 - Notion de manque.

Besoins

- Besoin d'information de nature temporelle.
 - Évolution d'un phénomène.
- Besoin d'information de nature spatiale.
 - Unités géographiques.
 - Province de Québec.
 - Régions socio-sanitaires.
 - CSSS, CLSC.
 - Notion de comparabilité.

Besoin - utilisateurs

- Types d'utilisateurs – Différentiation des besoins:
 - Décideurs;
 - Intervenants;
 - Population.
- Besoin vital de clarification et de vulgarisation.
 - Complexité de l'information au cours des dernières années.

Sources de données

- Objets de surveillance.
 - Plan commun de surveillance:
 - Mesures;
 - Sources de données.
- Grandes sources de données:
 - Banque de données administratives;
 - Enquêtes populationnelles.


Banques de données administratives

- Données administratives:
 - Décompte de la clientèle;
 - Consommation de services.
 - Plusieurs exemples:
 - Clientèle des CJ (J64);
 - PQDCS.
- Limites:
 - Évènements passés;
 - Évènements qui touchent à une partie seulement de la population.

Sources de données

- Sources de données administratives :
 - Maintenance et exploitation des données pour l'étude de la clientèle hospitalière (J54)
 - Hospitalisations évitables
 - Taux d'hospitalisations
 - Fichier des tumeurs (J65)
 - Tumeurs
 - Taux d'incidence
 - Registre des événements démographiques
 - Fichier des naissances vivantes (K29)
 - Insuffisance de poids
 - Proportion naissances de faible poids

Sources de données



Enquêtes

- Enquêtes populationnelles:
 - Échantillon – processus d'inférence à la population générale;
 - Informations plus actuelles;
 - Adaptées aux besoins d'information particuliers;
 - Coûts.

Enquêtes

- Plusieurs enquêtes depuis la dernière décennie.
 - Plusieurs niveaux d'informations:
 - Provincial (ex. ESCC, EQSP, EQSJS);
 - Régional (ex. ESCC, EQSP);
 - Local (ex. ESCC).
 - Recensement.

Objets de surveillance

État de santé	Indicateurs	Sources
Global	Perception de l'état de santé Espérance de vie Espérance de vie en bonne santé Limitations, santé fonctionnelle	Enquêtes (E) Fichiers des décès (M) E et M Enquêtes
Physique	Surplus de poids Prévalence – maladies chroniques Prévalence du diabète Incidence du cancer Mortalité selon la cause	Enquêtes Enquêtes RAMQ – MED-ÉCHO Fichiers des tumeurs Fichiers des décès
Santé mentale	Perception de l'état de santé mentale Problème de santé mentale Détresse et stress	Enquêtes Enquêtes Enquêtes

Surveillance générale

- Plan commun de surveillance.
 - Surveillance générale.
 - Objets de surveillance;
 - Mesures/indicateurs.
 - Environ la moitié des objets de surveillance peuvent être mesurés à partir d'informations découlant des différentes enquêtes.
 - Informations clés.

Sources multiples

- Plusieurs sources:
 - Demandes;
 - Cartographie mentale des sources et des limites.
 - Province de Québec:
 - Prévalence du diabète:
 - Données médico-administratives 2003-2004:
 - 6,4%
 - Données d'enquêtes (ESCC, 2005):
 - 5,1%

Sources multiples Limitations - Outaouais

Objets de surveillance	Âge	Sources	Prévalences	Estimations
Incapacité	15 ans et +	EPLA (06)	15,0%	41060
Incapacité	Tous les âges	Recensement (06) - IF	15,6%	52290
Limitation	12 ans et +	ESCC - IF (05)	24,1%	70100
Limitation	12 ans et +	ESCC - SC (05)	30,0%	87200
Santé fonctionnelle	12 ans et +	ESCC (07-08) - IF	11,4%	34100
Besoin d'aide – vie quotidienne	12 ans et +	ESCC (05) - IF	11,5%	33500

Conclusion

- Plusieurs besoins:
 - Demandeurs et utilisateurs.
- Plusieurs sources
 - Enquêtes populationnelles
- Multiplicité des sources
 - Prudence